

P53

# Последствия сексуального раскрепощения

Конспект лекции

Международный Фонд Образования 1997 953/H/8 P53/





#### томас филлипс

Последствия сексуального раскрепощения, выпуск 1. М.: Международный Фонд Образования, 1997.

Copyright International Educational Foundation, 1997

орит прив суал Ст

крепо ную ми. Я сдела

но тр

Сетвия тех по люци роль о ра, вл дов, а ла нез новите видны том ян ловече пагубн

СПИД В 19 спорто нию по хож на ре пос

дающи


болева

к бесп

Пер ваться ностью случае

полни

- сової тенный



### Последствия сексуального раскрепощения

ейчас многие страны смотрят на Америку как на идеал общества. Особенно усердствует в подражании обычаям и моде Америки молодежь. К сожалению, средства массовой информации и поп-культура пропагандируют индивидуализм и приоритет плотских наслаждений, присущих американской культуре. Особенное внимание привлекло движение, которое началось в 60-е годы и перерасло в так называемую сексуальную революцию.

Сначала, особенно для молодых людей, это казалось чем-то захватывающим, раскрепощающим. Однако сегодня мы видим, что культура, пропогандирующая свободную любовь, породила лишенное иллюзий поколение людей с разрушенными судьбами. Я - представитель Америки и надеюсь, что Россия может извлечь урок из ошибок, сделанных на Западе. Живя в Росии уже четыре года, я являюсь свидетелем достаточно тревожных перемен.

Сегодня мы будем говорить о последствиях сексуального раскрепощения. С тех пор, как началась сексуальная революция, прошло уже 30 лет. На Западе роль сексуальной революции как фактора, влияющего на рост количества разводов, абортов, а также на увеличение числа незамужних матерей-подростков, становится все более очевидной. Менее очевидным, часто неосознанным результатом является влияние на психологию человеческих отношений. Среди наиболее

# Причины распространения СПИДа в 80-90-х годах Сексуальная свобода в 60-х годах Негативное влияние средств массовой информации, пропагандирующих свободный секс Беспрепятственное перемещение людей по всему миру

пагубных последствий сексуальной революции — увеличение числа заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). До 1960 было известно всего два венерических заболевания: сифилис и гонорея. Сегодня их насчитывается более 25. Часть ЗППП ведут к бесплодию, другие приводят к инфицированию новорожденных, а третьи, например, СПИД, приводят к смерти.

В 1991 году сообщение о заражении СПИДом одного известного американского спортсмена вызвало шок у многих американцев. До этого люди считали, что заболеванию подвержены только наркоманы и гомосексуалисты. Мэджик Джонсон не был похож на больного СПИДом. Он находился на вершине своей спортивной карьеры. Вскоре после того, как он узнал о своей болезни, у него родился сын. Когда мальчику исполнится 10 лет, он лишится отца.

Первый случай СПИДа был зафиксирован в 1959 году. В 1970-х врачи стали сталкиваться со странным течением болезни у своих пациентов, когда иммунная система полностью выходила из строя. К 1981 году было зарегистрировано несколько сот таких случаев, которые стали обозначать аббревиатурой СПИД. Здесь "С" означает синдром – совокупность симптомов, целый набор болезней и инфекций; "П" означает "приобретенный", т.е. болезнь отсутствовала при рождении; но была приобретена в течение

жизни; "ИД" – иммунодефицит – поражение иммунной системы, возникновение дефицита иммунных сил, когда защита от всевозможных болезнетворных и инфекционных возбудителей становится невозможной. Болезнь СПИД вызывается вирусом иммунодефицита человека, сокращенно - ВИЧ. Это – первый известный науке вирус, поражающий иммунную систему человека.

Чтобы понять, почему так трудно найти лекарство или вакцину против вируса, рассмотрим механизм его действия. Вирус способен поражать клетки лимфоцитарного ряда, и превращать их в фабрику по производству новых ВИЧ. Эту картину можно наблюдать при помощи электронного микроскопа. ВИЧ ведет себя как паразит, обладающий огромной силой.



Заболевание развивается в три стадии. Зная это, мы поймем почему это заболевание вызывает такую тревогу во всем мире. Этот слайд показывает, что сразу после заражения у пациента не наблюдается практически никаких симптомов. Может показаться, что у него просто грипп. Однако в это время человек уже может передавать вирус другим. Именно на этой стадии Мэджик Джонсон случайно узнал, что он ВИЧ-инфицирован, сдав анализ крови перед очередным соревнованием. Лишь через 5 лет обнаружива-

ются такие признаки, как стремительная потеря веса, потливость по ночам и жидкий стул. Может пройти еще 10 лет, пока приговор врачей будет гласить – СПИД. Это — последняя стадия заболевания. Она начинается, когда количество антител снижается до определенного уровня. После наступления этой стадии половина больных умирает в течение 18 месяцев, а 80% больных умирает в течение 3 лет.

На третьей стадии иммунная система организма настолько ослаблена, что уже не может защитить организм от вторжения так называемых "сопутствующих болезней". Больные СПИДом чаще всего страдают от пневмонии, при которой легкие заполняются жидкостью. Такое течение болезни наблюдается у половины больных. У трети больных СПИДом развивается туберкулез.

Саркома Капоши

Другая характерная болезнь, сопутствующая СПИДу— герпес. Она вызывается неизлечимым кожным вирусом и имеет свойство периодически появляться и

исчезать.

Еще одно заболевание больных СПИ-Дом — саркома Капоши. Это — редкая форма рака, проявляющаяся в виде опухоли кожи.

На слайде показан случай, когда ребе-

HOK K

га, со моло плак мать ствен

Ha оценк OOH, лионо CTBO T гает 2 МИЛЛИ в 1996 МИЛЛИ МИЛЛИ Предпо вился і ла Аме очень б да было было во дут при гие эксп щила, чт чаев ВИ ду в Рос зал, "Это

Назван стрирован те схему вивается агноза – длительн данные, к считать ла вероятное ществуют людей, ко

нас". Есл

дут равн

ситуация

нок унаследовал ВИЧ от матери в период внутриутробного развития.


Кроме того, при СПИДе в трети случаев развивается слабоумие с поражением мозга, сопровождаемое слепотой и потерей памяти. Известна трагическая история одного молодого американца, больного СПИДом и умирающего в больнице. Он каждый день плакал из-за того, что его мама не приходит к нему. Самое ужасное было то, что его мать сидела рядом с ним и держала его за руку. Он не был способен узнать свою соб-

На конец 1996 года по официальной оценке программы по ВИЧ/СПИДу при ООН, в мире зарегистрировано 29,4 миллионов ВИЧ-инфицированных. Количество человек, больных СПИДом, достигает 22.6 миллионов. Из их числа 6.4 миллиона человек уже умерло. Только в 1996 году было зарегистрировано 3.1 миллиона случаев заражения ВИЧ и 1.5 миллиона человек умерло от СПИДа. Предположительно СПИД впервые появился в Африке, затем эпидемия охватила Америку и Западную Европу. Болезнь



очень быстро распространяется по всему миру. В России за первые 11 месяцев 1996 года было зафиксировано 1033 случая СПИДа. Тогда как в предшествующем 1995 году было всего 189 случаев. Налицо развитие эпидемии. По прогнозам ученых, если не будут приняты меры, к концу 1997 года показатель увеличится до 10 000 случаев. Многие эксперты считают, что мы уже достигли этой цифры. Недавно Moscow Times сообщила, что только в марте 1997 года было зарегистрировано более чем 3 000 новых случаев ВИЧ-инфекции в России. Существует предсказания специалистов, что к 2000 году в России будет инфицировано 800 000 человек. Один врач-исследователь сказал, "Это - как стоять на берегу океана, ожидая, что гигантская волна вот-вот накроет нас". Если эти прогнозы осуществятся, то расходы, которые они повлекут за собой, будут равны половине федерального правительственного бюджета. Это очень серьезная ситуация.

Названные цифры относятся к зарегистрированным случаям. Если вы помните схему развития болезни, болезнь развивается в три стадии, до постановки диагноза - СПИД, существует достаточно длительный латентный период. Поэтому данные, которые нам известны, можно считать лишь вершиной айсберга. Высока вероятность того, что во всем мире существуют миллионы инфицированных людей, которые сейчас даже и не подоз-



а ребе-

редкая де опу-

е дефи-

**МОННОИ** 

муноде-

ражаю-

ca, pac-

ого ря-

наблю-

ающий

стадии.

заболе-

во всем

сразу

блюда-

ITOMOB.

просто

ек уже

**Іменно** 

случай-

ан, сдав

оревно-

ужива-

КИДКИЙ

) — по-

ется до

ет в те-

уже не

езней".

лняют-

и боль-

опутст-

вывает-

и име-

ться и

сСПИ-

улез.

ревает об этом и, что самое страшное, возможно, вступают в интимные отношения с другими, ничего не подозревающими людьми, передавая им вирус.

Как же передается вирус? ВИЧ обычно содержится в тех частях тела, где присутствует жидкость. Попав на воздух, он погибает всего за несколько часов. Поэтому вирус нездится в нашем организме во влажной среде, например в крови, сперме, влагалищных выделениях. Любое действие, при котором происходит попадание этих жидкостей из организма инфицированного человека в оранизм здорового, может привести к заражению. Чаще всего ВИЧ передается во время полового акта.

Вторым наиболее характерным способом передачи ВИЧ является внутривенное введение наркотиков. Заражение происходит, если несколько человек используют одну иглу для впрыскивания наркотиков, так как после инъекции на игле остается небольшое количество крови.

Третий значительно более редкий способ заражения — это когда заболевание передается новорожденному от ВИЧ-инфицированной матери во время родов или при кормлении грудью.

Исследования показали, что, главным фактором заражения ВИЧ является проституция. Установлено, что в США и Таиланде, до 40% проституток носят в себе вирус иммунодефицита человека. Например, было установлено, что в одном из окрестных городов Нью-Йорка, инфицированы семь проституток из десяти. Заразившись от проститутки, мужчина несет это заболевание домой и передает его своей жене или подруге. Во многих культурах большое значение придается женской верности и чистоте, а если мужчина изменяет своей жене, мы оправдываем его: якобы ему труднее себя контролировать. Но сейчас в эпоху СПИДа такое отношение необходимо пересмотреть. Верность и чистоту должны соблюдать не только женщины. В равной мере это требование должно относиться и к мужчинам.

В нашей лекции мы уделяем много времени СПИДу, как одной из самых острых проблем наших дней, но, как я уже сказал, существует еще 25 заболеваний, передающихся половым путем. В Америке тысячи младенцев рождаются у матерей, больных сифилисом. ЗППП губительны для здоровья детей, а также ведут к бесплодию у женщин.

Воспалительные процессы в репродуктивных органах как следствие венерических заболеваний

Причина – гонорея и хламидиоз
Причина четырехкратного роста количества внематочных беременностей с 1970 года
Наиболее частая причина бесплодия
Ежегодно заражаются 300 000 подростков

Эта лекция изначально была составлена для молодежной аудитории. Обычно на лекции мы спрашиваем своих слушателей, какой возраст, по их мнению, более всего подвержен заражению ВИЧ. Многие из вас, вероятно, знают, что группа максимального риска — это возрастная группа с 16 до 24 лет. Но для большего числа молодых людей это новость. Одной из отличительных черт юности является склонность думать, что всякая болезнь, как и любая другая беда может случиться с кем угодно, но

П

Па

pa

K

By

пе

Ш

BC

ве

де.

Жа

ВЫ

Eë

CTI

бы

дел

МЫ

ByL

KOL

BB

МИ

Выс

бол

только не со мной. В США ежегодно около 3 миллионов молодых людей в возрасте от

16 до 24 лет заражаются ЗППП. В Америке около 25 миллионов подростков. Статистика говорит, что только половина из них - сексуально активны. Следовательно, четверть или пятая часть из них заражаются ЗППП каждый год. Сотни тысяч ВИЧ-инфицированных в Америке заразились в подростковом возрасте.

На этом слайде показана корреляция количества сексуальных партнеров и риска заражения ВИЧ. Налицо прямая зависимость. Примечательно то, что для человека, имеющего всего одного партнера, риск заражения практически равен нулю. В этом смысле предотвратить СПИД легче, чем простуду, т.к. он напрямую связан с нашим поведени-

Следующий слайд имеет большое значение для молодых людей. В своей лекции мы хотим показать, что человек, по сути вступая в половые отношения с кем попало, имеет половую связь со всеми прежними партнерами своего партнера (если брать число связей за последние 10 лет), а также со всеми партнерами их партнеров. Важно заметить, что для заражения достаточно одного полового контакта.

ния с

УТСТ-

вирус

лиш-

остей

зара-

вве-

У ИГ-

ьшое

пере-

орм-

ИТУ-

-МИ

opo-

СТИ-

e. Bo

если

Tpo-

Bep-

ание

про-

ихся

тли-

тав-

ыч-

лу-

ию,

ИЧ.

что

303-

ДЛЯ

HO-


ерт

ать,

гая


HO

OT



Вот история одной американской девушки. Ее звали Али Гёрц. Она заразилась СПИДом еще подростком во время своего первого свидания. Её друг подарил ей шампанское, розы и вирус СПИДа. Но она хорошо известна всей Америке не потому, что заразилась СПИДом, ведь от этой болезни страдают сотни тысяч молодых людей. Она приобрела популярность, путешествуя по всей стране и объясняя молодым людям, что сексуальная активность чревата большой

вероятностью заражения СПИДом. Она делилась с молодыми людьми своим сожалением, что не сохранила свой первый опыт сексуальной любви для брака. Её фотографии появилась на первых страницах журналов и газет. Тогда ей было 24 года. Обычно в этом возрасте девушки думают о карьере, будущей семье. Трагично представить, что этой девушке оставалось думать лишь о том, когда она умрет от СПИДа. Она умерла в возрасте 26 лет.



По ранним прогнозам Всемирной организации здравоохранения к концу ХХ века в мире ожидалось до 20 миллионов больных СПИДом, однако количество больных превысило эти прогнозы уже сейчас. И пока не будет найдено лекарство от ВИЧ, 60% больных умрет. К концу столетия в мире будет 70 миллионов ВИЧ-инфицированных.

Давайте рассмотрим причины распространения эпидемии в наше время. СПИД поя-

вился в то время, когда казалось, что медицине под силу излечить любую болезнь. В качестве главной причины столь быстрого распространения СПИДа в 80-90-е годы можно назвать сексуальную революцию. Одним из следствий сексуальной революции является активная пропаганда эротики и порнографии через рекламу, журналы, кино и даже телевидение, что доступно каждому ребенку. Другая причина распространения СПИДа – в легкости перемещения людей по земному шару, разносящих вирус и заражающих бессчетное количество ничего не подозревающих людей.

Сейчас в мире живут миллионы ВИЧ-инфицированных, не имеющих перспектив излечения. Это веский довод в пользу акцентирования внимания на профилактике заболевания. Для решения этой задачи в Америке, в частности, существует школьная программа, так называемое всестороннее сексуальное образование. В рамках программы школьники знакомятся с медицинскими факторами и технической стороной половых отношений. Однако в ней совершенно не предусмотрено воспитание нравственных ценностей. Эта программа действует в школах США уже более 10 лет и мы уже можем ясно видеть ее результаты.

Вопреки ожиданиям, она привела не к спаду половой распущенности, а к ее активизации. Эта программа, навязанная как путь разрешения проблемы сексуальной неразборчивости подростков, сама стала частью этой проблемы. Она лишь подлила масла в огонь. Так называемые учебные материалы, применяемые при преподавании этой программы, носят откровенно порнографический характер. Предполагая, что подростки сексуально активны, программа тем самым подталкивала молодежь к экспериментам в половой сфере в очень юном возрасте. Я думаю, очень важно для нас сформировать отношение к этому подходу, потому что вы, наверное, слышали о программах подобного рода, введенных решением Министерства образования и в некоторых школах Москвы. России грозит смертельная опасность повторить ошибки Запада в этой области.

Частью этого подхода, о котором, я уверен, вы достаточно наслышаны, это – проводимая в Москве раздача презервативов. На Западе это называется "более безопасным сексом". Первоначальное название "безопасный секс" вызвало много нареканий так как то, что он предлагает абсолютно не безопасно. "Более безопасный секс" - означает, что те, кто применяет при половом акте презерватив, рискуют меньше, чем те, кто не применяет. Однако, среди молодых людей распространяется вводящая в заблуждение информация, что презервативы являются абсолютной защитой В 15 случаях из ста презервативы рвутся или соскальзывают. Согласно исследованию, проведенному среди молодых женщин в возрасте до 20 лет, в 20 случаях из ста презервативы не предупреждают нежелательную беременность даже при их постоянном использовании. Они известны как одно из наименее эффективных средств для предотвращения беременности.

Мы можем ожидать, что процент неэфективности презервативов для предупреждения ВИЧ-инфекции только возрастет. Во-первых, забеременеть может только женщина и только 60 дней в году, тогда как вирусом ВИЧ может заразиться любой 365 дней в году! Кроме того ВИЧ в 450 раз меньше сперматозоида и гораздо легче проникают через латексовую поверхность.

В Америке провели исследование 35 пар, в которых один из партнеров был инфицирован ВИЧ. Эти пары решили продолжать интимные отношения, сознавая, что сущест-

вует высокий риск заражения неифицированного партнера. Удивительно, но 17 пар в период более 18 месяцев даже не затрудняли себя использованием презервативов!.. Четырнадцать человек из этих пар заразились! Среди тех, кто использовал средства защиты постоянно, в каждой шестой паре произошло заражение ранее здорового партнера.

В Америке проводилась конференция работников сферы образования, многие из которых рекомендовали молодым людям применение презервативов при половых контактах как средство защиты от ВИЧ. Одна из выступающих задала присутствующим вопрос: "Кто из вас, встретив партнера своей мечты, но зараженного ВИЧ, готов вступить с ним в половые отношения, полагаясь на защиту презерватива?" Ни один из 800 участников конференции не поднял руки!


Спрашивается, что мы хотим предложить своим детям? Какой подход нам выбрать, чтобы защитить своих детей и их будущих детей от этого смертельного заболевания? Чтобы подчеркнуть этот момент, обычно на конференциях я задаю вопрос: "Если бы я оплатил вам поездку в Голливуд, но единственной проблемой было бы то, что каждый шестой самолет разбивается в воздухе, и вы, возможно, погибнете где-нибудь над Атлантическим океаном. Как многие из вас решили полететь? А кто послал бы в такое путешествие своего ребенка?" Никто еще не поднял руки.

Как сказал однажды бывший генеральный хирург США, молодым людям надо говорить правду: лучший способ уберечься от СПИДа — воздерживаться от сексуальных отношений до тех пор, пока они, став взрослыми, не смогут создать моногамные отношения, в которых оба супруга будут хранить взаимную верность.

Читая эту лекцию молодым людям, я всегда стараюсь объяснить, что такое моногамия. Сейчас распространилось представление, что моногамия — это каждый раз один партнер. Однако толковый словарь дает следующее определение моногамии— преданность и верность одному человеку в течение жизни.

До сих пор мы говорили об опасности физиологических последствий внебрачных половых сношений. Однако опасность подобных связей не только физиологическая. Существуют также эмоциональные последствия. Сексуальные отношения могут связывать воедино двух людей. Когда эти отношения разрушаются, возникает чувство вины, ощущение, что тебя использовали и бросили. Человек получает психологическую травму, которая не проходит всю жизнь. Существует длинный список форм психологического ущерба вследствие добрачных половых связей, не основанных на взаимной преданности мужа и жены, в которые вступают подростки: стресс, сожаление, чувство вины и т.д. Исследования показали также, что сексуально-активные подростки имеют более низкую самооценку, чем их ровесники, сохранившие сексуальную чистоту до брака. Среди молодых девушек, живших половой жизнью, распространены депрессии и самоубийства. Юность надлежит использовать для развития личности, характера, способностей и дружеских отношений с другими людьми. В то время как сексуальная жизнь и все проблемы, связанные с ней без необходимости растрачивают энергию и ограничивают мир.

Говоря с молодыми людьми, я всегда объясняю, что секс доставляет большое удовольствие, являясь наградой в жизни. Но, они должны отчетливо и полно осознавать те глубокие раны и страданит, которые сексуальная связь может принести, если она не



обрамлена надлежащими условиями.

Определяющими являются условия, при которых сексуальные отношения существуют. Высшую радость и счастье секс может принести в браке, когда муж и жена превы больше всего цените в своих отношениях?" В перечне вариантов ответов сексуальное удовлетворение стояло на седьмом месте после таких качеств как честность, забона, доверие, верность, преданность и жертвенность. Это значит, что супруги больше ценят несексуальные аспекты своих отношений. Качества, которые они упоминали, скорее можно назвать дружбой. Пары, имеющие сексуальные отношения вне брака, на переместо поставили сексуальное удовлетворение. Значит они лишь используют друг другу на всю жизнь.

В заключение я хочу сказать о важности нравственного воспитания молодежи. Крайне важно помочь юношам и девушкам отличать конструктивное поведение от разрушительного, деструктивного. Самое важное в нравственном воспитании – помощь в подготовке к браку и к семейной жизни. Самый патриотический поступок, который можно совершить из любви к своей стране в условиях эпидемии ЗППП, роста числа подростковых беременностей, разводов – это помочь молодым людям наилучшим образом подготовиться к браку.

Иногда возникает вопрос, с какого возраста следует начинать нравственное воспитание. Чем раньше, тем лучше. Если проследить весь путь назад к моменту рождения ребенка или даже до рождения, то мы придем к выводу, что мы должны начинать не с детей, а с родителей. Часто говорят, что, желая иметь талантливого ребенка, мать, как только забеременеет, должна читать Достоевского и слушать Чайковского, но я думаю, это уже поздно. Люди должны получить образование еще до зачатия. Мы должны начать с того, что помочь молодым людям понять ценность брака и осознать, что брак стоит того, чтобы его дождаться и готовиться к нему.


И тогда в эпоху СПИДа мы сможем быть спокойны, зная, что не заразимся. Иногда люди спрашивают, не заразятся ли они, пользуясь общим туалетом с ВИЧ-инфицированным, или если такой человек чихнет в лифте. Все пути заражения СПИДом уже описаны в медицинских документах. Причины очевидны. Если мы не нарушаем верность моногамных супружеских отношений, не принимаем наркотики, мы можем жить безбоязненно даже в эпоху СПИДа. Если мы убедим в этом молодых людей, то у нас будут основания для уверенности, что они и их дети будут свободны от этой проблемы.

Я искренне надеюсь, что люди во всем мире смогут научиться на ошибках Запада. Давайте осуществим новую нравственную революцию для спасения нашей страны от кризиса, с которым она столкнулась.

Спасибо за внимание!






















RU 2 10 1 10 10 10

Сполетово велит ЗизТоКа

13:43 (8.01.2022



13.01.2022



#### Куклы с синдромом Дауна стали лучшими игрушками 2020 года

В этом году 24 бренда презентовали 81 игрушку для участия в конкурсе

Repent Cocsos Metro Mocesa, 11 Honton 2020



El orpyani ripermignana na marva nyauni e 2023 hali

#### Продвижение разнообразия

Куклы - представители резных рас с синдромом Дауна испанского бренда





## Weekend

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ВЫХОДНЫХ





#### Первая роль Дочка Учителя сыграла сына Цоя

В прокат вышла картина «Цой». Режиссёр Алексей Учитель рассказал Мено, как полбирал эктёров на роли, каким запомнил Виктора Цоя и что думает про желание родственииков музыканта запретить фильм

tre Weekend Parsa a obtyma all us taken mehanount